



Universidade Federal de São Carlos
Unidade Saúde Escola (USE)
Rodovia Washington Luis, km 235 – CP 676
13565-905 – São Carlos – SP
Fone (16) 3351 8645 – e-mail: use@ufscar.br



LINHA DE CUIDADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Nome da atividade:

Ambulatório de Imunologia Pediátrica

Tipo de atividade:

Internato de Medicina

Responsável:

Profa. Dra. Flávia Gomes Pileggi Gonçalves

Equipe envolvida:

Há alunos de graduação por semanas

Há alunos de pós-graduação por trimestre, semestre ou ano.

Há preceptor envolvido. Nome:

Há técnico-administrativos envolvidos. Nomes:

Há colaborador externo envolvido. Nome:

Período em que é desenvolvida:

De fevereiro à novembro. Às terças-feiras, de 14-18h.



Público Alvo:

Usuários de zero a 18 anos, com suspeita ou diagnóstico de doenças alérgicas, auto imunes e imunodeficiências primárias.

CIDs:

D80.0 Hipogamaglobulinemia hereditária

Agamaglobulinemia:

- recessiva autossômica (tipo suíça)
- associada ao cromossomo X [Bruton] (com deficiência de hormônio de crescimento)

D80.1 Hipogamaglobulinemia não familiar

Agamaglobulinemia com linfócitos B portadores de imunoglobulina

Agamaglobulinemia de variável comum [CVAgama]

Hipogamaglobulinemia SOE

D80.5 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IgM]

D80.7 Hipogamaglobulinemia transitória da infância

D80.8 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos

Deficiência de cadeia leve Kappa

D81.0 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular

D81.1 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B

D81.2 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B

D83.0 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormalidades do número e da função



das células B

D83.1 Imunodeficiência comum variável com predominância de transtornos imunorregulatórios de células T

D83.2 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T

D83.8 Outras imunodeficiências comuns variáveis

D83.9 Imunodeficiência comum variável não especificada

D84.8 Outras imunodeficiências especificadas

D84.9 Imunodeficiência não especificada

H10 Conjuntivite

H10.4 Conjuntivite crônica

J30 Rinite alérgica e vasomotora

J45 Asma

L20 Dermatite atópica

L50.0 Urticária alérgica

L50.1 Urticária idiopática

L50.2 Urticária devida a frio e a calor

R50 Febre de origem desconhecida e de outras origens

T78.3 Edema angioneurótico

Edema de Quincke

Urticária gigante

Exclui:

urticária (L50.-)



- sérica (T80.6)

T78.4 Alergia não especificada

Hipersensibilidade SOE

Idiosincrasia SOE

Reação alérgica SOE

Exclui:

reação alérgica SOE a substância medicinal correta administrada de maneira apropriada (T88.5)

tipos especificados de reação alérgica tais como:

- dermatite (L23-L25, L27.-)
- febre do feno (J30.1)
- gastroenterite e colite alérgicas (K52.2)

Critérios de Inscrição:

Todo usuário que estiver dentro do público alvo. A primeira consulta avaliará a permanência na ação.

Entrada:

Usuários de zero a 18 anos, de ambos os sexos, com suspeita ou diagnóstico de: Urticária / angioedemacrônicos, Dermatite atópica, Alergia alimentar, Asma brônquica, Rinite alérgica, Conjuntivite alérgica, Imunodeficiências primárias, Febre de origem indeterminada e febres periódicas.

Prioridade:



Universidade Federal de São Carlos
Unidade Saúde Escola (USE)
Rodovia Washington Luis, km 235 – CP 676
13565-905 – São Carlos – SP
Fone (16) 3351 8645 – e-mail: use@ufscar.br



1. Presença de sintomalogias agudas, como febre, dor, incapacidades funcionais;

Não serão inscritos:

1. Não há critérios.

Permanência:

- Ⓢ Até atingir a idade de 18 anos. Após essa idade, o paciente será encaminhado a um atendimento especializado de adultos, caso ainda haja necessidade;
- Ⓢ Usuário cujo familiar ou responsável, maior de idade, compareça e se co-responsabilize pelo cuidado;

Saída:

- ✚ Meta terapêutica alcançada mediante avaliação clínico-laboratorial: controle dos sinais e sintomas específicos das doenças imunológicas acompanhadas no ambulatório, bem como a normalização ou estabilização dos dados laboratoriais que comprovam o controle, ou seja, a ausência de atividade clínico-laboratorial da doença. Por se tratarem de pacientes com doenças crônicas, quando os pacientes saírem do acompanhamento desse ambulatório os mesmos serão encaminhados para seguimento em Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF), podendo solicitar novo atendimento, através de encaminhamento de seu médico geral, caso ocorra uma reativação da doença.

Pergunta/Informação de rastreo para inscrição no acolhimento:



Universidade Federal de São Carlos
Unidade Saúde Escola (USE)
Rodovia Washington Luis, km 235 – CP 676
13565-905 – São Carlos – SP
Fone (16) 3351 8645 – e-mail: use@ufscar.br



1. Tem menos de 18 anos?
2. Tem suspeita ou diagnóstico de doença alérgica ou de doença autoimune ou imunodeficiência primária?
3. Tem um responsável para acompanhar os atendimentos?

Data Primeira versão	Data da última revisão	Revisado por
Março/2013	Fevereiro/2016	Gilve Bannitz